



OBČINA JEZERSKO

Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
Tel. 04/25 45 110, fax. 04/25 45 111
obcina@jezersko.si

Številka: 030-0001/2016
Datum: 15.6.2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE JEZERSKO

ZADEVA: SKLEP O OMEJITVAH OBRAČUNSKIH KOLIČIN POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI JEZERSKO

PRAVNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12),

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode v Občini Jezersko (UV Občine Jezersko, št. 5/2013),

15. člen Statuta Občine Jezersko (UV Občine Jezersko, št. 01/2011 in 3/2017)

PRIPRAVLJALEC: Komunala Kranj d.o.o. in Občinska uprava

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ: Župan Jurij Rebolj

POROČEVALEC: Predstavnik Komunale Kranj

OBRAZLOŽITEV: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju Uredba MEDO) določa, da je enota količine storitve prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN ter obratovalnega monitoringa za MKČN izražena v m³ opravljene storitve za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v greznico ali MKČN. Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomernikom, se za stavbe, v katerih se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, se upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan. Praznjenje greznic se izvaja sistematično po planu izvajalca najmanj enkrat na tri dela ali po naročilu uporabnika. Cena pokriva stroške enkratnega praznjenja na tri leta, vsako praznjenje se uporabniku zaračuna po ceni v veljavnem ceniku, zmanjšani za 30 %. V primeru, da uporabnik potrebuje večkratno praznjenje, se sklenu pogodba. Osnovna cena praznjenja greznic v občini Jezersko znaša 183,95 EUR brez DDV za opravljeno storitev. Povprečna poraba vode na gospodinjstvo v občini znaša cca 9 m³. Količina prevzetega blata ob praznjenju greznice je predvsem odvisna od velikosti greznice in ni sorazmerna s količino porabljene vode oz. številom oseb v stavbi.

Uporabniki z večjim številom prebivalcev v gospodinjstvu in z nadpovprečno porabo vode, so zaradi načina obračuna storitve, ki je določen v uredbi MEDO, za storitev praznjenja greznice plačali v treh letih bistveno več, kot znašajo stroški opravljene storitve.

Zato predlagamo sprejetje sklepa, ki bi odpravil nepravilnost pri zaračunavanju storitve za te uporabnike oziroma približno izenačil plačilo za storitev z povzročenimi stroški.

Po drugi strani pa so predvsem na območjih občine, kjer ni javnega vodovodnega omrežja, počitniški objekti brez stalno prijavljenih oseb, ki imajo greznice in je zato storitev praznjenja potrebno izvajati, ne obstaja pa z Uredbo MEDO predpisana količina za obračun storitve.

PRILOGE:

/

PREDLOG SKLEPA:	Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o omejitvah obračunskih količin povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Jezersko.
------------------------	---

Župan Občine Jezersko
Jurij REBOLJ

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode v Občini Jezersko (UV Občine Jezersko, št. 5/2013) in 15. člena Statuta Občine Jezersko (UV Občine Jezersko, št. 01/2011 in 3/2017) je občinski svet Občine Jezersko na svoji ___ redni seji dne _____ sprejel

SKLEP

o omejitvah obračunskih količin povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Jezersko

1. člen

Pri obračunu storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami se:

- kadar je poraba vode merjena z obračunskimi vodomeri, upošteva dobavljena količina pitne vode, merjena z obračunskimi vodomeri, vendar največ 13,5 m³ mesečno,
- kadar poraba vode ni merjena z obračunskimi vodomeri, se za količino storitev upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan ter število stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev, vendar največ 3 osebe.

2. člen

Pri obračunu storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v stavbah, kjer poraba vode ni merjena z obračunskim vodomrom in kjer ni stalno prijavljenih oseb, se upošteva normirana poraba vode 0,15 m³ na dan za eno osebo.

Številka: _____
Jezersko, dne _____

Občina Jezersko
Jurij Rebolj, župan